



FZ/ 406 /2024

Katowice, dnia 9.10.2024r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego (aukcja elektroniczna) z wykorzystaniem oprogramowania w postaci platformy zakupowej w oparciu o Regulamin Udzielania Zamówień przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (dalej Regulamin) pn:

**Dostawa artykułów elektrycznych w 2024 r. dla jednostek organizacyjnych Spółki z podziałem na trzy części:**

**„Część 1 Dostawa artykułów elektrycznych – różnych”**

**Postępowanie nr FZ/151/66/2024 id:1558**

### **TREŚĆ PYTAŃ Z WYJAŚNIENIAMI**

Zamawiający informuje, iż otrzymał pytania dotyczące treści Zaproszenia do przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi.

#### **Pytanie 1**

Poz. 231 Proszę o dopuszczenie zaoferowania rozwiązań równoważnych dla wskazanych, część z pozycji jest już nieoferowana lub terminy realizacji sięgają daleko poza oczekiwane terminy realizacji.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaoferowanie równoważnych rozwiązań. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że podane materiały są dostępne na rynku w terminie zgodnym z dostawą Zamawiającego.

Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia w pozycji 231 poprzez wykreślenie jednego produktu:

z: Zestaw narzędzi izolowanych/izolacyjnych do 1000V AC dla elektryka spakowany w torbę z pasem na ramię (29-elementów):

- torba monterska na ramię,
- szczypce uniwersalne L=200, HS-1-200/C - 1 szt.
- szczypce boczne do cięcia drutu L=160, HS-2-16-/C - 1 szt.
- szczypce okrągłe L=160, HS-5-160 - 1 szt.
- szczypce półokrągłe L=200, HS-13 - 1 szt.
- szczypce wygięte L=160, HS-14-160 - 1 szt.
- szczypce prostokątne L=210, HS-6-160 - 1 szt.
- szczypce do zdejmowania izolacji L=160, HS-7-160 - 1 szt.
- szczypce boczne ze wzmocnionymi ostrzami 411N-180 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski WEN 0,6X3/100 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-4/100 NE - 0,8X4/100 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-5,5/125 NE - 1,0X5,5/125 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-6,5/150 NE - 1,2X6,5/150 - 1 szt.

- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-1,2X8,0/175 NE - 1,2X8/175 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-0/60-PH - 0/60 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-1/80-PH - 1/80 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-2/100-PH - 2/100 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-2,5/75 - 2,5/75 - 1 szt.
- nożyce do cięcia kabli HUB102KTI 1000V - 1 szt.
- odcinak SCC-60 - 1 szt.
- nożyce do cięcia kabli HUB2/80KTI - 1 szt.
- tester napięcia GK-10 - 1 szt.
- nóż obrotowy AM1/28-35 - 1 szt.
- nóż monterski specjalny HNMS - 1 szt.
- nóż monterski izolacyjny HNM - 1 szt.
- taśmy elektroizolacyjne TO 15/10 - 1 - komplet zawiera 10 szt. taśm.
- STRIPPER/0,08-6 - 1 szt.
- stripper Nr R7 - 1 szt.
- stripper MULTI STRIPPER WIRE 0,5 - 6 - 1 szt.

na: Zestaw narzędzi izolowanych/izolacyjnych do 1000V AC dla elektryka spakowany w torbę z pasem na ramie (28-elementów):

- torba monterska na ramię,
- szczypce uniwersalne L=200, HS-1-200/C - 1 szt.
- szczypce boczne do cięcia drutu L=160, HS-2-16-/C - 1 szt.
- szczypce okrągłe L=160, HS-5-160 - 1 szt.
- szczypce półokrągłe L=200, HS-13 - 1 szt.
- szczypce wygięte L=160, HS-14-160 - 1 szt.
- szczypce prostokątne L-210, HS-6-160 - 1 szt.
- szczypce do zdejmowania izolacji L-160, HS-7-160 - 1 szt.
- szczypce boczne ze wzmocnionymi ostrzami 411N-180 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski WEN 0,6X3/100 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-4/100 NE - 0,8X4/100 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-5,5/125 NE - 1,0X5,5/125 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-6,5/150 NE - 1,2X6,5/150 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - płaski RWWE-1,2X8,0/175 NE - 1,2X8/175 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-0/60-PH - 0/60 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-1/80-PH - 1/80 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-2/100-PH - 2/100 - 1 szt.
- wkrętak elektrotechniczny 1000V - krzyżowy RWWE-2,5/75 - 2,5/75 - 1 szt.
- nożyce do cięcia kabli HUB102KTI 1000V - 1 szt.
- odcinak SCC-60 - 1 szt.
- nożyce do cięcia kabli HUB2/80KTI - 1 szt.
- tester napięcia GK-10 - 1 szt.
- nóż obrotowy AM1/28-35 - 1 szt.
- nóż monterski specjalny HNMS - 1 szt.
- nóż monterski izolacyjny HNM - 1 szt.
- taśmy elektroizolacyjne TO 15/10 - 1 - komplet zawiera 10 szt. taśm.
- STRIPPER/0,08-6 - 1 szt.
- stripper Nr R7 - 1 szt.

I aktualizuje Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz cenowy.

**Pytanie 2**

Poz. 144 Proszę o określenie grubości spoiwa

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że doprecyzowuje Opis Przedmiotu Zamówienia w pozycji 144 modyfikując zapisy:

z: Spoiwo cynowo ołowiowe 60% / 1 kg

na: Spoiwo cynowo ołowiowe 60% / 1 kg. Cyna w prętach trójkątnych L-Sn60Pb40.

- 60% cyny

- 40% ołowiu

- wymiary pręta: 10x10x400

1 sztuka = 1kg

I aktualizuje Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz cenowy.

**Pytanie 3**

Poz. 180 Proszę o informację czy uchwyt ma być z metalowym uchwytem na rut czy też umożliwiać jego bezpośrednie wpięcie. Proszę o określenie jego wysokości.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że Uchwyt betonowy dachowy w tworzywie na drut Ø8mm do bezpośredniego wpięcia. Wysokość uchwytu 80mm.

Zamawiający doprecyzowuje Opis Przedmiotu Zamówienia w pozycji 180 modyfikując zapisy:

z: Uchwyt betonowy dachowy w tworzywie.

na: Uchwyt betonowy dachowy w tworzywie na drut Ø8mm do bezpośredniego wpięcia. Wysokość uchwytu 80mm.

I aktualizuje Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz cenowy.

**Pytanie 4**

Poz. 99-103 Czy dopuszczają Państwo jakąś tolerancję długości/szerokości opasek?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w pozycjach 99-103 dopuszcza tolerancję  $\pm 10\%$

Zamawiający doprecyzowuje Opis Przedmiotu Zamówienia w pozycjach 99-103 modyfikując zapisy:

Poz. 99

z: Opaski kablowe 100/2,5mm (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

na: Opaski kablowe 100/2,5mm tolerancja  $\pm 10\%$  (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

Poz. 100

z: Opaski kablowe 200/2,5mm (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

na: Opaski kablowe 200/2,5mm tolerancja  $\pm 10\%$  (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

Poz. 101

z: Opaski kablowe 200/4,8mm (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

na: Opaski kablowe 200/4,8mm tolerancja  $\pm 10\%$  (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

Poz. 102

z: Opaski kablowe 292/3,6mm (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

na: Opaski kablowe 292/3,6mm tolerancja  $\pm 10\%$  (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

Poz. 103

z: Opaski kablowe 360/4,8mm (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

na: Opaski kablowe 360/4,8mm tolerancja  $\pm 10\%$  (opakowanie po 100 szt.) kolor biały.

I aktualizuje Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz cenowy.

### **Pytanie 5**

Poz. 3 oraz poz. 19 Bednarka oraz drut sprzedawane są w krążkach po ok. 50kg. Proszę o zmianę zapisu.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że zmienia Opis Przedmiotu Zamówienia modyfikując zapisy:

Poz. 3

z: Bednarka ocynkowana w krążkach 25x4mm

na: Bednarka ocynkowana w krążkach 25x4mm (krążek ok 50kg).

Co przekłada się na ilości:

- SUW Będzin – 25kg.

- Przepompownia Paprocany – 25kg.

Ilość razem: 5- kg

Poz. 19

z: Drut odgromowy ocynkowany, fi 8mm (krążek ok 25kg, odcinki 64mb).

na: Drut odgromowy ocynkowany, fi 8mm (krążek ok 50kg, odcinki 128mb).

- SUW Łazy – 1 sztuka

- ZUW Goczałkowice – 1 sztuka.

I aktualizuje Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz cenowy.

### **Pytanie 6**

Prosimy o dopuszczenie zamiennika dla poz. 92 – miernik został wycofany z oferty producenta bez wprowadzenia zamiennika. Zamiennie z naszej strony model CMP-1010 (<https://sonel.pl/pl/produkt/cyfrowy-miernik-cegowy-sonel-cmp-1010>)

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w pozycji 92 dopuszcza miernik model CMP-1010.

Zamawiający modyfikuje Opis Przedmiotu Zamówienia w pozycji 92:

z: Miernik cyfrowy cęgowy CAT. III 600V, CAT. IV 300V IP-40 (akcesoria standardowe) znak CE + świadectwo wzorcowania, zgodność z normami PN-EN 61010-1 i PN-EN 61010-2-032. Przykładowy typ: Sonel CMP-401.

na: Miernik cyfrowy cęgowy CAT. III 1000V, CAT. IV 600V, prąd rozruchowy, IP-30, wbudowana latarka, deklaracja zgodności CE, zgodność z normą PN-EN 61010.

Akcesoria podstawowe:

- komplet przewodów pomiarowych,

- pomiar temperatury (sonda K + adapter),

- 3 x bateria LR03 AAA 1,5V,

- futerał podstawowy,
  - certyfikat kalibracji.
- Przykładowy typ: Sonel CMP-1010.

I aktualizuje Opis Przedmiotu Zamówienia i Formularz cenowy.

Zaktualizowane na dzień 9.10.2024r. Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Formularz cenowy dołączony jest do postępowania na Platformie Zakupowej.

Otrzymują:

1. Wykonawcy zaproszeni do udziału w postępowaniu
2. a/a