

CZĘŚĆ 1: Dostawa narzędzi ręcznych dla obiektów Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. w Katowicach w 2025 roku.

LP.	Narzędzia ręczne (młotki, grabie, łopaty, trzony, wiertła itd.)	j.m.	GOCZAL KOWICE	DZIEŹKOWICE	MACZKI	BĘDZIN	KOZŁOWA GÓRA	ZAWADA	ŁAZY	BIBIELA	MIEDARY	ZBIORNIKI	PAPROCANY	URBANOWICE	WYDZIAŁ DEZYNFEKCJI WODY	RAZEM	Cena jednostkowa	Wartość netto	Wartość brutto
NARZĘDZIA RĘCZNE CZARNE																			
1	Grabie do liści metalowe min. 16-zębne	szt.							1				2			3			
2	Grabie do liści plastikowe z aluminiowym trzonkiem ilość minimum 23 zębne	szt.	3		5		8	4	2				2			24			
3	Grabie plastikowe do siana trawy liści ilość zębów18 zębów	szt.			5					4						9			
4	Kątownik aluminiowy ze stopką 300mm	szt.							2							2			
6	Kilof ogrodniczy 3 kg	szt.	2													2			
7	Klucz do rur nastawny 600 mm	szt.		5					1							6			
8	Klucz do rur uniwersalny"szwedzki" 1" dl.ok.300-350mm	szt.			2											2			
9	Klucz do rur uniwersalny"szwedzki" 2" dl.ok.540-600mm	szt.			2										1	3			
10	Klucz nastawny "francuz" dl: 230-250 rozstaw 0-65mm	szt	2	1												3			
11	Klucz grzechotka - kwadrat 3/4" długość grzechotki: min. 500mm,	szt.							1							1			
12	Klucz rurowy (nasadowy) prosty zest.8szt+2 trzpienie (pokrętła) 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22 wykonanie z bezszwowej rury stalowej /stal chromowo-wanadowa/ szczęki i zęby hartowane indukcyjnie wykonane z polipropylenu i plastycznego elastomeru	kpl.												1		1			
13	Klucz imbusowy (trzpieniowy) zest.9szt. 1,5 ;2; 2,5 ;3;4;5;6;8;10	kpl.		6		2	1	1								10			
14	Klucz oczkowy dwustronnych odsadzonych. zest. 12cz.: 6x7;8x9;10x11;12x13;14x15;16x17;18x19;20x22;21x23; 24x27;25x28;30x32	kpl.						2			1					3			
15	Klucze gwiazdkowe-zagięte (TORX) zest.8szt.:T8;T10;T15;T20;T25;T27;T30;T40;	kpl.		4		2	1	1								8			
16	Klucze nasadowe-sześciokątne w kasce z metalu lub tworzywa z "grzechotką" dwukierunkową 10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;25;26;27; 28;30;32;36 /grzechotka + przedłużka dl:125mm i 250mm	kpl				1	1								2	4			
17	Klucze oczkowych płaskich z polerowaną główką zestaw (8-36 mm) 17 szt.	kpl.	1				1									2			
18	Klucze Płasko Oczkowe z Grzechotką 8-22 Mm	kpl												1		1			
19	Zestaw kluczy płasko-oczkowych 6-32mm ze stali CrV 7; 8; 9; 10; 11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21; 22;23;24;25;26;27;28;29;30;32) mm	26 szt. (6; kpl.	4		2	2			1			1			2	12			
20	Koronka fi 65 mm sds plus	szt.				1										1			
21	Koronka fi 80 mm sds plus	szt.				1										1			
22	Koronka fi 100 mm sds plus	szt.				1										1			
23	Kłódka patentowa 60mm	szt.											4			4			
24	Kłódka patentowa 80mm	szt.											2			2			
25	Komplet wiertel sds plus do betonu 7 szt. 5-12 mm	kpl	1													1			
26	Łom budowlany żebrowany 1600mm	szt.	2													2			
27	Łopata aluminiowa do śniegu. Szer. Szybli min.: 50 cm	szt.	5		5			2			5	8				25			
28	Łopata ergonomiczna do piasku z trzonkiem metalowym. Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne; typ uchwytu: D	szt.	3	8					2			8	2			23			
29	Łopata do śniegu plastik szer. Szufla 50 cm	szt.					8			4	2		4			18			
30	Łopata szpadel ergonomiczna prosta z trzonkiem metalowym. Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne; typ uchwytu: D	szt.	5	8					1			8	1			23			
31	Miarka zwijana 5m; Rodzaj taśmy mierniczej: stal	szt.			2	2	5	6								15			
32	Miarka zwijana 7.5m; Rodzaj taśmy mierniczej: stal	szt.	2													2			
33	Miarka zwijana 10,00 m; Rodzaj taśmy mierniczej: stal	szt.		5												5			
34	Miara drewniana składana 2 m	szt.	4				5									9			
35	Miotła domowa z trzonkiem wykonana z tworzywa sztucznego i sztucznego włosia	szt.		13												13			
36	Miotła ulicówka z trzonkiem 40 cm	szt.	6	13		2										21			
37	Młotek ślusarski 5000 g	szt.									1					1			
38	Młotek gumowy 1,6 kg	szt.	2													2			
39	Młotek ślusarski 1000g	szt.	3										1			4			
40	Młotek ślusarski 1500g	szt.	3													3			
41	Młotek ślusarski 2000 g	szt.	2													2			
42	Nasadki udarowe długie 1/2" komplet -15sztuk ; wysokość 78mm ; rozmiar nasadki 10-32mm ; nasatki 6-ciokątne ; materiał CrMoSCM-440	kpl.				1					1					2			
43	Nasadka udarowa 24mm	szt													2	2			
44	Nasadka udarowa 27mm	szt													1	1			
45	Nożyce do blachy ręczne lewe	szt	2													2			
46	Nożyce do blachy ręczne prawe	szt	2													2			
47	Nożyce do blach	szt	2						1							3			
48	nożyce do żywopłotu dl. 500-600 mm	szt												1		1			
49	Nóż-szczyrzyk monterski ze szpikulcem dl:180	szt			5		10									15			
50	Pilnik ślusarski płaski RPSa 1-zdzierak 200mm	szt		4												4			
51	Pilnik ślusarski półokrągły RPSc 2-równiak 200mm	szt		4												4			
52	Pilniki iglaki do metalu	kpl.							1				1			2			
53	Piła kablakowa do drewna długość min: 62,5 cm	szt.	1				2								2	5			
54	Piłka do metalu długość min.: 150mm	szt.	1													1			
55	Piłka do metalu długość min.: 300mm	szt	1			2									1	4			
56	Poziomica 120cm wykonana ze stabilnego profilu aluminiowego. Dwie płaszczyzny pomiarowe, wyposażona w 3 libelle wykonane ze szkła.	szt.	8				2									10			
57	Poziomica 60cm wykonana ze stabilnego profilu aluminiowego. Dwie płaszczyzny pomiarowe, wyposażona w 2 libelle wykonane ze szkła.	szt.	8				2									10			

58	Poziomica 200 cm wykonana ze stabilnego profilu aluminiowego. Dwie płaszczyzny pomiarowe, wyposażona w 2 libelle wykonane ze szkła.	szt.	8															8	
59	Łata murarska 3 sztuki (2m,2,5m,3m)	kpl	1															1	
60	Przecinak ślusarski z osłoną 19x250	szt.		5														5	
61	Zestaw przecinaków ślusarskich 4szt. przecinaków szerokości 18mm: L-250mm; L-300mm; L-350mm; L-400mm.	kpl.	2														1	3	
62	Sekator ogrodniczy	szt.	2	4					1									7	
63	Sekator teleskopowy do gałęzi dł: 400-900mm	szt.	2															2	
64	Siekiera rozłupająca Szerokość min: 165 mm Długość min: 600 mm Wysokość min: 36 mm Waga min: 1500 g	szt.	1															1	
65	Siekiera rozłupująca Szerokość min: 235 mm Długość min.: 725 mm Waga min: 2400 g	szt.	1			1												2	
66	Styl do grabi 130 cm śr. 28 mm	szt.												6				6	
67	Styl do łopat (trzonek) uchyt typ D	szt.												4	4			4	
68	Styl do młotka 2 kg 400 mm	szt.												2				2	
69	Styl do młotka 1 kg 400 mm	szt.							3					3				6	
70	Styl do młotka 5 kg 500 mm	szt.												4				4	
71	Styl (trzonek) do szpadli z uchwytem	szt.		22										4				26	
72	Styl (trzonek) do kilofa 3 kg	szt.												2				2	
73	Styl (trzonek) do siekiery 70 cm	szt.							3					2				5	
74	Suwmiarka analogowa inox L 600 mm z głębokościomierzem możliwością pomiaru zew.i wew. z dokładno pomiaru do 0,02mm	z szt.		2														2	
75	Szczypce rozwiernie segera 180 mm	szt.							1									1	
76	Szczypce zaciskowe segera 180 mm	szt.							1									1	
77	Szczypce tnące boczne w izolacji (1000V) dł:160 mm	szt.	2			2												4	
78	Szczypce tnące uniwersalne-kombinerki w izolacji (1000V) dł: 180 mm	szt.	4			2		4										10	
79	Szczypce wydłużone monerskich oraz cięcia drutu miękkiego i średnio twardego: • średnica drutu miękkiego – 2,8 mm • średnica drutu o średniej twardości – 1,8 mm Cechy szczególne: • twardość ostrzy ok. 60 HRC • matryce długie, półokrągłe • powierzchnie chwytające ząbkowane poprzecznie	szt.					2											2	
80	Szczypce wygięte wydłużone wielofunkcyjne do prac elektrycznych pod napięciem do 1000 V:	szt.				2												2	
81	Szczypce zaciskowe uniwersalne- wydłużone Morse'a dł.: 250mm	szt.						2	1									3	
82	Szpachla malarska 80 mm	szt	6															6	
83	Szpachla malarska 5cm	szt	6	12														18	
84	Szpachla malarska 10cm	szt	6	12														18	
85	ściągacz do podłogi 75 cm	szt		12														12	
86	Wiertło SDS plus do betonu 10/200	szt.											2					2	
87	Wiertło SDS plus do betonu 5/160	szt							2									2	
88	Wiertło SDS plus do betonu 6/160	szt.							2									2	
89	Wiertło SDS plus do betonu 6/200	szt.											2					2	
90	Wiertło SDS plus do betonu 8/200	szt.											2					2	
91	Wkładki bębnekowe do zamka 10mm	szt.											4					4	
92	Wkrętaki(śrubowkręty) płaskie i krzyżakowe- -5 szt. w izolacji (1000V) VDE: WKREŹTAK PŁASKI: 3,0mm x 75mm, 4,0mm x 100mm, 5,5mm x 125mm WKREŹTAK KRZYŻOWY: PH1 x 80mm, PH2 x 100mm	kpl.	2															2	
93	Zestaw Wybijaków 1,5-16 mm (12 sztuk): Punktaki: 6 mm i 8 mm Dobijak stożkowy: 2 mm Wybijaki: 1,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm. Przecinaki 10 mm, 13 mm, 16 mm	kpl	2											1	1			4	
94	Zesatw bitów do wkrętarci krzyżowe PH, PZ 2szt. - końcówki Krzyżakowe: PH1, PH2 2szt. - końcówki płaskie: 5x0,8; 6,5x1,2 2szt. - końcówki krzyżowe: PZ1, PZ2 1szt. - magnetyczny uchwyt bitów	kpl.												1	1			2	
95	Zestaw wkrętek i końcówek: 16 bitów 25mm: PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x3), PZ3, T15, T20 (x2), T25 (x2), T30 14 bitów 50mm: PH1, PH2 (x3), PH3, PZ1, PZ2 (x2), PZ3, T15, T20, T25 (x2), T30, SL0,8x5,5mm 4 nasadki 50mm: 6, 8, 10, 13mm Uchwyt magnetyczny na bity 60mm Kaseta z tworzywa sztucznego	kpl	2													1		3	
96	Zestaw dłut i wiertel SDS-MAX zestawie: 4 szt. Rozmiary wiertel (średnica x dł. całkowita): 18 x 540 / 20 x 540 / 22 x 540 / 25 x 540 mm Ilość szpiców w zestawie: 1 szt. Rozmiary szpiców (dł. całkowita): 400 mm Ilość dłut w zestawie: 2 szt. Rozmiary dłut (szer. x dł. całkowita):25 x 400 / 50 x 400 mm	szt.	1															1	
97	Zestaw dłut SDS Plus Dłuto płaskie 20x250mm Dłuto płaskie 40x250mm Dłuto spiczaste 200mm	szt.	1															1	
98	Zestaw gwintowników i narzynek ręcznych z pokrętkiem M3-M12	kpl												1	1			2	

[illegible]

Adresy dostaw: Część I: Dostawa narzędzi ręcznych łącznych i ściernych

1. Magazyn ZUW Goczałkowice

43-230 Goczałkowice Zdrój ul. Jeziorna 5;
tel.: 32 210 30 51

*dla: ZUW Goczałkowice, Przepompownia Paprocany, Zbiorniki Wodne,
Wydział Dezynfekcji Wody, Przepompownia Urbanowice*

2. Magazyn ZUW Dzieckowice

41-407 Imielin u.l Wodna 3tel:32 222 34 34

dla

Dzieckowice

3. Magazyn SUW Maczki

41-217 Sosnowiec ul. Wodociągi 4 ☐

tel: 32 294 81 35

dla SUW

Maczki, SUW Będzin, SUW Łazy

4. Magazyn SUW Kozłowa Góra

42-584 Wymysłów ul. Leśna 34

tel: 32

287 68 74

dla

SUW Kozłowa Góra, SUW Bibiela

5. Magazyn SUW Zawada

42-674 Karchowice ul. Bytomska 6

tel: 32

233 78 34

dla

SUW Zawada, SUW Miedary

UWAGA 1: Towar musi być odrębnie zapakowany w paczki i wyraźnie opisany nazwą danego Oddziału !

.....
Data i miejsce

.....
Podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy