



Pieczęć Wykonawcy




**Opis Przedmiotu Zamówienia / Formularz Cenowy**


„Dostawa sprzętu i urządzeń AGD na potrzeby Spółki” z podziałem na trzy części:



**Cz. 1 Dostawa czajników bezprzewodowych, automatycznych ekspresów do kawy, kuchenek elektrycznych i płyty elektrycznej, grzejników elektrycznych, wentylatorów i termowentylatorów, myjki do okien oraz ogrzewaczy wody.**



l.p.	Opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto (F=DxE)	Wartość brutto (G=F+podatek VAT)	Nazwa oferowanego urządzenia / typ, model / producent. Potwierdzenie parametrów technicznych proponowanego urządzenia
A	B	C	D	E	F	G	H
1	<b>Czajnik bezprzewodowy:</b> wymagania dla urządzenia: - wykonanie: korpus stal nierdzewna - poj. min: 1,7 l - moc: w granicach 1800-2400W, - obrotowa podstawa, - pokrywa otwierana przyciskiem, - wskaźnik poziomu wody "okienko" - wskaźnik pracy, - automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, - kryta grzałka płytowa / płaski element grzejny.  Wydział Administracji (36szt)	szt	36				Typ/model: ..... Producent: ..... <u>PARAMETRY:</u> poj: ..... moc: ..... korpus stal nierdzewna: TAK / NIE * obrotowa podstawa: TAK / NIE * pokrywa otwierana przyciskiem: TAK / NIE * automatyczne wyłącz. po zagotowaniu wody: TAK / NIE * kryta grzałka / płaski element grzejny: TAK / NIE * wskaźnik poziomu wody "okienko": TAK / NIE *  Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *  * niepotrzebne skreślić

2	<p><b>Ekspres ciśnieniowy automatyczny do kawy</b>  - moc: min 1500W, ciśnienie: min 15 bar, menu w języku polskim,  - wyjmowany pojemnik na wodę: w granicach od 1,7 - do 2,0 litr.  <b>UWAGA wymagane zabudowanie pojemnika na wodę:</b>  z boku ekspresu, lewa lub prawa strona.  <b>Nie dopuszcza się zbiornika z tyłu urządzenia !</b>  - sterowanie elektroniczne - dotykowe z przodu urządzenia (nie na górze),  wyświetlacz / ekran,  - wbudowany młynek ceramiczny,  - pobieranie mleka <u>poprzez wężyk</u> z kartonika na mleko, <u>nie z pojemnika</u> na mleko,  - automatyczny <u>zintegrowany</u> system spieniania mleka, regulacja mocy kawy,  <u>automatyczne</u> przygotowanie kawy: Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato (Espresso z odrobiną spienionego mleka), Latte Macchiato, Kawy z mlekiem, Kawy czarnej /Americano,  <b>UWAGA wymagana funkcja:</b> kawa z mlekiem / Cappuccino - przygotowanie automatyczne z jednego przycisku.  Wydział Informatyki (1 szt); Wydział Badań i Rozwoju (1szt); Wydz. Ochrony Środowiska (1szt); ZUW Goczałkowice - Laboratorium (1szt); OES Zagórze (1szt)</p>	szt	5		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p><b>PARAMETRY:</b>  moc / ciśnienie: ..... /.....  menu w j.polskim: TAK / NIE *  pojemnik na wodę z <u>boku</u> ekspresu: TAK / NIE *  pojemność wyjmowanego pojemnika na wodę: .....  sterowanie elektroniczne - dotykowe i wyświetlacz LED z przodu: TAK / NIE *  wbudowany <u>młynek ceramiczny</u>: TAK / NIE *  automatyczny zintegrowany system spieniania mleka, regulacja mocy kawy: TAK / NIE *  pobieranie mleka poprzez wężyk z kartonika na mleko, nie z pojemnika na mleko: TAK / NIE *  <u>automatyczne</u> przygotowanie kawy: Cappuccino, Espresso, Espresso Macchiato, Latte Macchiato, Kawy z mlekiem, Kawy czarnej (Americano): TAK / NIE *  <b>UWAGA !</b> kawa z mlekiem - przygotowanie automatyczne z jednego przycisku: TAK /NIE *</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *  * niepotrzebne skreślić</p>
3	<p><b>Kuchenka mikrofalowa</b>  kolor: srebrny - szary/inox lub biały  - sterowanie: mechaniczne lub elektroniczne,  - pojemność: w granicach 20-25 l  - moc mikrofal: minimum 700 W  - wymiary w granicach (wys/szer/gł): 25-30 x 40-47 x 30-35cm  - funkcje pracy: rozmrażanie, podgrzewanie</p> <p>Sekretariat Wiceprezesa ds. Produkcji (1szt);  OGW (1szt); OES Zagórze (1szt);  SUW Kozłowa G. (1szt)</p>	szt	4		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p><b>PARAMETRY:</b>  pojemność: .....  moc mikrofal: .....  funkcje pracy: rozmrażanie, podgrzewanie: TAK / NIE *</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *  * niepotrzebne skreślić</p>

4	<p><b>Kuchenka elektryczna wolnostojąca - nablutowa INDUKCYJNA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 elektryczne pola grzewcze - <u>indukcyjne</u> !</li> <li>- kolor płyty: czarny lub czarno-stalowy</li> <li>- napięcie zasilania: 220-240V</li> <li>- sygnalizacja pracy,</li> <li>- sterowanie elektroniczne / dotykowe z wyświetlaczem LED</li> </ul> <p>ZUW Goczałkowice (3szt); SUW Maczki-Laboratorium (1szt)</p>	szt	4		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>PARAMETRY:</p> <p>plyta INDUKCYJNA nablutowa: TAK / NIE *</p> <p>2 pola grzewcze: TAK / NIE *</p> <p>kolor płyty: .....</p> <p>napięcie zasilania: .....</p> <p>sygnalizacja pracy: TAK / NIE *</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>
5	<p><b>Kuchenka elektryczna wolnostojąca / nablutowa CERAMICZNA:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 elektryczne pola grzewcze - <u>ceramiczne</u> !</li> <li>- kolor płyty: czarny lub czarno-stalowy</li> <li>- napięcie zasilania: 220-240V</li> <li>- sygnalizacja pracy,</li> <li>- sterowanie elektroniczne / dotykowe lub pokrętła</li> </ul> <p>ZUW Dzieńkowice (2szt)</p>	szt	2		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>PARAMETRY:</p> <p>plyta CERAMICZNA nablutowa: TAK / NIE *</p> <p>2 pola grzewcze: TAK / NIE *</p> <p>kolor płyty: .....</p> <p>napięcie zasilania: .....</p> <p>sygnalizacja pracy: TAK / NIE *</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>
6	<p><b>Płyta elektryczna CERAMICZNA - do zabudowy w blacie kuchennym:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 elektryczne pola grzewcze - <u>ceramiczne</u> !</li> <li>- napięcie zasilania: 220-240V</li> <li>- sygnalizacja pracy,</li> <li>- sterowanie elektroniczne / dotykowe lub pokrętła</li> </ul> <p>SUW Czaniec (2szt)</p>	szt	2		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p>PARAMETRY:</p> <p>plyta CERAMICZNA do zabudowy: TAK / NIE *</p> <p>2 pola grzewcze: TAK / NIE *</p> <p>kolor płyty: .....</p> <p>napięcie zasilania: .....</p> <p>sygnalizacja pracy: TAK / NIE *</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *</p> <p>* niepotrzebne skreślić</p>

7	<p><b>Grzejnik elektryczny konwektorowy</b> wymagana - dmuchawa / wentylator - regulowany wbudowany termostat, - zabezpieczenie przed przegrzaniem, - lampa sygnalizacyjna pracy, - stałe nóżki lub kółka, - zasilanie 230V, - moc grzałki max: 2000W</p> <p>ZUW Goczałkowice (3szt); ZUW Dzieńkowice (2szt)</p>	szt	5		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p><u>PARAMETRY:</u> dmuchawa / wentylator: TAK / NIE * regulowany wbudowany termostat: TAK / NIE * zabezpieczenie przed przegrzaniem: TAK / NIE * lampa sygnalizacyjna pracy: TAK / NIE * stałe nóżki lub kółka: TAK / NIE * zasilanie 230V: TAK / NIE * moc grzałki: .....</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE * * niepotrzebne skreślić</p>
---	--	-----	---	--	--

8	<p><b>Termowentylator stojący - kolumnowy</b>  elektryczny element grzejny - ceramiczny,  wymagana - funkcja oscylacji i wyświetlacz temperatury,  wysokość kolumny - w granicach: 50-80cm,  regulacja mocy - min.2 poziomy grzania,  moc maksymalna w granicach: 2000÷2500W  automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa,</p> <p>ZUW Dzieńkowice (2szt)</p>	szt	2		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p><u>PARAMETRY:</u>  ceramiczny element grzewczy: TAK / NIE *  funkcja oscylacji i <u>wyświetlacz temp.:</u> TAK / NIE *  automatyczny wył. bezpieczeństwa.: TAK / NIE *  wysokość kolumny: .....  moc maksymalna: .....</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *  * niepotrzebne skreślić</p>
9	<p><b>Wentylator biurowy stojący</b>  3 poziomy prędkości wentylacji,  - funkcja oscylacji,  - regulowana wysokość i pochył,  - 230-240V  - średnica śmigła w granicach: 30-50cm</p> <p>ZUW Goczałkowice (3szt)</p>	szt	3		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p><u>PARAMETRY:</u>  ilość poziomów prędkości wentylacji: .....  funkcja oscylacji: TAK / NIE *  regulowana wysokość i pochył: TAK / NIE *  średnica śmigła: .....</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *  * niepotrzebne skreślić</p>

10	<p><b>Ogrzewacz wody - pojemnościowy</b>  - pojemność w granicach: <b>4 - 5 litrów</b>  - temperatura: max.ok.80°C  - model - <u>podumywalkowy</u>  - <b>ciśnieniowy</b> (do dowolnej baterii)  - zasilanie 230V, moc w granicach.: 2000W÷2500W  - zewnętrzne sterowanie regulacji temp./ wskaźnik pracy / termostat  - w wyposażeniu podstawowe akcesoria montażowe</p> <p>ZUW Goczałkowice (1szt)</p>	szt	1		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p><u>PARAMETRY:</u>  pojemność: .....  model podumywalkowy: TAK/NIE *  zasilanie, moc: ..... /.....  zewnętrzne sterowanie regulacji temp./ wskaźnik pracy: TAK/NIE *  w wyposażeniu podstawowe akcesoria montażowe TAK / NIE *</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *  * niepotrzebne skreślić</p>
11	<p><b>Ogrzewacz wody - pojemnościowy</b>  - pojemność w granicach: <b>70 - 80 litrów</b>  - model <u>naścienny</u> - pionowy,  - emaliowany z anodą magnezową,  - <b>ciśnieniowy</b>  - zasilanie 230V, moc w granicach.: 2000W÷2500W  - zewnętrzne sterowanie regulacji temp./ wskaźnik pracy / termostat  - w wyposażeniu podstawowe akcesoria montażowe</p> <p>ZUW Goczałkowice (1szt)</p>	szt	1		<p>Typ/model: .....</p> <p>Producent: .....</p> <p><u>PARAMETRY:</u>  pojemność: .....  model naścienny - pionowy: TAK/NIE *  zasilanie, moc: ..... /.....  zewnętrzne sterowanie regulacji temp./ wskaźnik pracy: TAK/NIE *  w wyposażeniu podstawowe akcesoria montażowe TAK / NIE *</p> <p>Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia: TAK / NIE *  * niepotrzebne skreślić</p>

12	<b>Myjka do okien</b> - akumulatorowa (w komplecie z ładowarką) - wskaźnik stanu naładowania - wymienna dysza  SUW Czaniec (1szt)	szt	1		Typ/model: ..... Producent: .....  <b>PARAMETRY:</b> akumulatorowa z ładowarką: TAK/NIE * wskaźnik stanu naładowania: TAK/NIE * w komplecie wymienna dysza: TAK / NIE *  Produkt o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodny z opisem urządzenia TAK / NIE * * niepotrzebne skreślić
<b>Razem wartość netto / brutto:</b>					

**Adres zbiorczej dostawy (sprzęt AGD cz.1):**

**poz.:1,2,3,6,12:** Budynek Siedziby Spółki; Wydział Administracji, Spraw Pracowniczych i Socjalnych: ul. Wojewódzka 19; 40-026 Katowice; tel: 032-60-38-692

**poz.:4,5,7-11:** ZUW Goczałkowice: ul. Jeziorna 5; 43-230 Goczałkowice-Zdrój; tel: 032-210-30-51; e-mail: magazyn09@gpw.katowice.pl

**W ramach realizacji Umowy Zamawiający wymaga aby sprzęt AGD został dostarczony na koszt i ryzyko Wykonawcy do pomieszczeń magazynowych lub miejsc wskazanych przez Zamawiającego w dniu dostawy.**

**Wymagany okres udzielonej gwarancji nie krótszy niż 24 m-ce niezależnie od przysługującej Zamawiającemu rękojmi.**

**Wraz z dostarczonymi produktami Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu dostawy - książek gwarancyjnych wraz z Deklaracjami Zgodności CE oraz instrukcjami obsługi w języku polskim. W przypadku braku książki gwarancyjnej dokument sprzedaży będzie stanowił podstawę ewentualnych roszczeń gwarancyjnych wobec Dostawcy produktu.**

.....  
Miejscowość, data

.....  
Podpis wraz z pieczęcią upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy